


แนวทางการเลือกใช้ยาในการรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงระยะแพร่กระจาย
(Metastatic colorectal cancer)



Second-line therapy

Prior oxaliplatin-based CMT

FOLFIRI^E ± cetuximab^P or panitumumab^{P(OCPA)}
(KRAS/NRAS/BRAF WT)

FOLFIRI^E ± bevacizumab^{P(OCPA)}

FOLFIRI^E ± aflibercept^P

FOLFIRI^E ± ramucirumab^P

Prior irinotecan-based CMT

FOLFOX^E ± cetuximab^P or panitumumab^{P(OCPA)}
(KRAS/NRAS/BRAF WT)


FOLFOX^E ± bevacizumab^{P(OCPA)}

CAPEOX^E ± bevacizumab^{P(OCPA)}

dMMR/MSI-H without prior immunotherapy

Pembrolizumab^{PP}

Nivolumab^{PP} ± ipilimumab^{PP}



ความหมายสัญลักษณ์ใน Algorithm

สีเขียว หมายถึง ยา E สามารถเบิกจ่ายได้ตามสิทธิ อาจเป็นยาที่เลือกใช้ก่อน

สีเหลือง หมายถึง ยา P หรือ ยา OCPA ที่ตรงข้อบ่งชี้สามารถเบิกจ่ายได้ตามสิทธิ

สีแดง หมายถึง ยา E, P, PP, OCPA ,@ ไม่ตรงข้อบ่งชี้ผู้ป่วยต้องชำระเงินเอง

E = กลุ่มยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ

P = กลุ่มยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ กรมบัญชีกลางให้เบิกกรณีไม่สามารถใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติได้ โดยต้องระบุเหตุผลทางการแพทย์และใช้ตามข้อบ่งชี้ที่ขึ้นทะเบียนกับ อย.

PP = กลุ่มยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ที่ไม่สามารถรับรองเบิกให้ใช้สิทธิ

OCPA = โครงการเบิกจ่ายตรงสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง

@ = กลุ่มยาที่ยังไม่นำเข้ายาในยาโรงพยาบาลและเป็นยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ที่ไม่สามารถรับรองเบิกให้ใช้สิทธิ